

2023



# PORTFÓLIO

• PISO VINÍLICO • PAINEL RIPADO • RODAPÉ • GUARNIÇÃO • RODAMEIO • PERFIL METÁLICO • COLA


Finottato

# Principais motivos para escolher o vinílico:



## **Fácil limpeza**

*Um pano umedecido em água já é suficiente para assepsia diária.*



## **Conforto térmico**

*Temperatura do piso sempre agradável.*




**ACABAMENTO PERFEITO**



**NÃO PROPAGA A CHAMA**

Conheça todas as camadas do produto:



Dentre todas as vantagens de utilização dos pisos vinílicos Finottato estão: a facilidade na instalação, obra mais limpa – por dispensar o uso de equipamentos que geram, além de poluição sonora, sujeiras – e ainda, a não interferência estrutural do ambiente. Conheça mais alguns benefícios:



**Conforto acústico**  
*Ameniza ruídos de calçados em contato com o piso.*




**Proteção antibacteriana**  
*Por ser produzido a partir do PVC, não atrai cupins e a ausência de rejunte não acumula bactérias.*



RESISTENTE À ÁGUA



ANTIDERRAPANTE



Camada de proteção UV

Capa de uso

Camada impressa

Camada LVT / SPC

Base

LVT: Luxury Vinyl Tile (Piso de Luxo em Vinil - PVC)

SPC: Stone Polymer Composite (Composto de Polímero de Pedra)



Piso vinílico em régua

# PERSONNALITÉ

2 mm • 0,1 mm



**LORENA**  
0401270030



**VENEZIA**  
0401270031



**TURIM**  
0401270033



**MILANO**  
0401270044



**BOLONHA**  
0401270046



**RAVENNA**  
0401270071



Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,10 mm  
Dimensões: 950 x 184 mm  
Quantidade por caixa: 28 régua  
Metragem por caixa: 4,89 m<sup>2</sup>



DOMÉSTICO GERAL

GARANTIA

**10**  
ANOS

USO  
RESIDENCIAL

Piso vinílico em régua

**VITAL**

2 mm • 0,15 mm



**NEVOEIRO**

0401270056

Nó de carvalho



**LUZ DO DIA**

0401270057

Nó de teca



**TERRA ARADA**

0401270058

Nó de carvalho



**CANELA**

0401270059

Nó de carvalho



**CAPIM DOURADO**

0401270060

Nó de teca



**CORTIÇA**

0401270064

Nó de carvalho



Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,15 mm  
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm  
Quantidade por caixa: 12 régua  
Metragem por caixa: 3,34 m<sup>2</sup>



**DOMÉSTICO PESADO**

**GARANTIA**

**10**

**ANOS**

**USO  
RESIDENCIAL**

Piso vinílico em régua

**MAXIMUM**

2 mm • 0,2 mm



**NICE**

0401270037



**LYON**

0401270038



**DIJON**

0401270040




**MARSELHA**

0401270041



**MÔNACO**

0401270070



Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,20 mm  
Dimensões: 950 x 184 mm  
Quantidade por caixa: 28 régua  
Metragem por caixa: 4,89 m<sup>2</sup>



**DOMÉSTICO PESADO**



**COMERCIAL MODERADO**

**GARANTIA**

**10**  
ANOS

**USO RESIDENCIAL**

**GARANTIA**

**5**  
ANOS

**USO COMERCIAL**

Piso vinílico em régua

**PRIME**


2 mm • 0,2 mm



**LENÇOL DE LINHO**

0401270065

Nó de carvalho



**CAPUCCINO**

0401270066

Nó de carvalho



**CREME ESCOCÊS**

0401270067

Nó de carvalho



**CAMURÇA**

0401270068

Nó de carvalho



**TIRAMISU**

0401270069

Nó de carvalho



ASSISTA AO VÍDEO



Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,20 mm  
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm  
Quantidade por caixa: 18 régua  
Metragem por caixa: 5,02 m<sup>2</sup>



GARANTIA

**10**  
ANOS

USO  
RESIDENCIAL

GARANTIA

**5**  
ANOS

USO  
COMERCIAL

L A N Ç A M E N T O

PISO VINÍLICO

# Elementar





**CACAU**  
0401270086



**FLOR DE ANIS**  
0401270087



**FAVO DE MEL**  
0401270088



**NINHO**  
0401270089



**NÓ DE MARINHEIRO**  
0401270090

Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,30 mm  
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm  
Quantidade por caixa: 14 réguas  
Metragem por caixa: 3,90 m<sup>2</sup>



**GARANTIA**

**10**  
ANOS

**USO**  
**RESIDENCIAL**

**GARANTIA**

**5**  
ANOS

**USO**  
**COMERCIAL**

Piso vinílico em régua

# IMPONENTE

3 mm • 0,3 mm



## COSMOS

0401260051

Nó de carvalho



## JUBA DE LEÃO

0401260052

Nó de carvalho



## CARAVELA

0401260053

Nó de carvalho



## CHOCOLATE SUÍÇO

0401260054

Nó de carvalho



## RIO NILO

0401260055

Nó de carvalho



## ESPUMA DO MAR

0401260071

Nó de carvalho

Tipo: LVT  
Espessura: 3 mm  
Capa de uso: 0,30 mm  
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm  
Quantidade por caixa: 12 régua  
Metragem por caixa: 3,34 m<sup>2</sup>



GARANTIA

**10**  
ANOS

USO  
RESIDENCIAL

GARANTIA

**5**  
ANOS

USO  
COMERCIAL

Piso vinílico em régua

# VERSATILE

3 mm • 0,5 mm



**SARDENHA**

0401260032



**PIEMONTE**

0401260033



**TOSCANA**

0401260034



**MOLISE**

0401260035



**BARI**

0401260041



**CATANIA**

0401260042



Tipo: LVT  
Espessura: 3 mm  
Capa de uso: 0,50 mm  
Dimensões: 950 x 184 mm  
Quantidade por caixa: 19 régua  
Metragem por caixa: 3,32 m<sup>2</sup>



**GARANTIA**

**10**  
ANOS

**USO RESIDENCIAL**

**GARANTIA**

**7**  
ANOS

**USO COMERCIAL**

Piso vinílico em régua

**NATIVA**

4,2 mm + 1,5 mm • 0,3 mm



**OURO BRANCO**

0401390005

Nó de carvalho



**ALGODÃO EGÍPCIO**

0401390006

Nó de teca



**AREIA DO SERTÃO**

0401390007

Nó de carvalho



**DOCE DE CAJU**

0401390008

Nó de carvalho



**MANTA DE  
ABSORÇÃO  
1,5 mm**



**SISTEMA  
DE CLICK**



Manta de absorção acoplada de  
1,5 mm (IXPE)



Tipo: SPC  
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm  
Capa de uso: 0,30 mm  
Dimensões: 1220 x 183 mm  
Quantidade por caixa: 10 régua  
Metragem por caixa: 2,23 m<sup>2</sup>



**GARANTIA**

**10**  
ANOS

**USO  
RESIDENCIAL**

**GARANTIA**

**7**  
ANOS

**USO  
COMERCIAL**

Piso vinílico em placa

# QUADRATA

*Industrial style*

ESTAMPA CIMENTÍCIA E MINERAL



Piso vinílico em placa

# QUADRATA DUO

2 mm • 0,15 mm

Para revestir de autenticidade os projetos, a nova linha se apresenta em duas estampas e vai ampliar as possibilidades de aplicação: do chão ao teto. Novas perspectivas, no estilo cimentício e qualidade já conhecidas.




**CINZA NEVOEIRO**

0401270073



**CIMENTO QUEIMADO**

0401270074



Tipo: LVT  
Espessura: 2 mm  
Capa de uso: 0,15 mm  
Dimensões: 60 x 60 cm  
Quantidade por caixa: 15 placas  
Metragem por caixa: 5,4 m<sup>2</sup>



DOMÉSTICO PESADO

GARANTIA

**10**

ANOS

USO  
RESIDENCIAL

Piso vinílico em placa

# QUADRATA

3 mm • 0,3 mm



**CINZA NEVOEIRO**

0401260056



**CINZA URBANO**

0401260057




**LUAR DE PRAIA**

0401260058



**CIMENTO QUEIMADO**

0401260059



Tipo: LVT

Espessura: 3 mm

Capa de uso: 0,30 mm

Dimensões: 60 x 60 cm

Quantidade por caixa: 10 placas

Metragem por caixa: 3,6 m<sup>2</sup>



DOMÉSTICO PESADO



COMERCIAL MODERADO

GARANTIA

**10**

ANOS

USO  
RESIDENCIAL

GARANTIA

**5**

ANOS

USO  
COMERCIAL

L A N Ç A M E N T O

Piso vinílico em placa

# QUADRATTA *PRO*

Espessura · 3 mm

**91 x 91**cm

Tipo: LVT

Espessura: 3 mm

Capa de uso: 0,50 mm

Dimensões: 91 x 91 cm

Quantidade por caixa: 6 placas

Metragem por caixa: 4,97 m<sup>2</sup>



GARANTIA


**10**  
ANOS

USO  
RESIDENCIAL

GARANTIA

**7**  
ANOS

USO  
COMERCIAL



**CINZA CIDADE**  
0401260072



**CINZA FECHADO**  
0401260073



**CINZA GRANITO**  
0401260074



**CIMENTO MODERNO**  
0401260075

L A N Ç A M E N T O

# ACABAMENTOS CINZA

P o l i e s t i r e n o

Elegância e sobriedade que combinam com  
diversos estilos de decoração.



**painel ripado**  
**perfis de acabamento**  
**rodapés**

**Finottato**

# PAINEL RIPADO

**COMPRIMENTO:** 2,85 m

**LARGURA:** 12,2 cm

**MATERIAL:** POLIESTIRENO

**RENDIMENTO:** 11,7 cm\*

\*após sobreposição das peças



0401430001



0401430003



0401430004



**LANÇAMENTO**

0401430016





0401430002



0401430015



0401430005




# PERFIL DE ACABAMENTO



0401430012



0401430013




0401430014



**LANÇAMENTO**

0401430019



0401430006



0401430007




0401430008



**LANÇAMENTO**


0401430017



0401430009



0401430010




0401430011



**LANÇAMENTO**

0401430018



# RODAMEIO

Os rodameios Finottato misturam facilidade e praticidade em um único produto. Renovam a decoração com poucas interferências e ainda podem ser personalizados com a cor desejada.

Material:  
**Poliestireno**



Tamanho da barra:

**2,40 m x 3 cm**

Espessura:

**1,6 cm**

**0401400026**

Tamanho da barra:

**2,40 m x 4 cm**

Espessura:

**1,7 cm**

**0401400025**

Tamanho da barra:

**2,40 m x 2,5 cm**

Espessura:

**1,2 cm**

**0401400024**

# I RODAPÉS E GUARNIÇÕES

Comprimento: 2,40 m  
Espessura: 1,5 cm  
Composição: Poliestireno



## GUARNIÇÃO • FRISADA

- 7 cm  
0401400002
- 10 cm  
0401400005

## GUARNIÇÃO • LISA

- 7 cm  
0401400008
- 10 cm  
0401400009

## RODAPÉ • FRISADO

- 7 cm  
0401400003
- 10 cm  
0401400006
- 15 cm  
0401400007

## RODAPÉ • LISO

- 7 cm  
0401400001
- 10 cm  
0401400004
- 15 cm  
0401400010

## RODAPÉ • FRISADO

- PRETO
- 10 cm  
0401400012

## RODAPÉ • LISO

- PRETO
- 10 cm  
0401400011

## LANÇAMENTO

## RODAPÉ • LISO

- CINZA
- 10 cm  
0401400028

## LANÇAMENTO

## RODAPÉ • FRISADO

- CINZA
- 10 cm  
0401400029



ALTA  
RESISTÊNCIA



COR  
DURADOURA



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



ACABAMENTO  
PERFEITO



RESISTENTE  
A RISCOS



À PROVA  
D'ÁGUA



LIVRE DE  
PRAGAS


R O D A P É

# SLIM




**Comprimento: 2,40 m**  
**Espessura: 1 cm**  
**Composição: Poliestireno**

slim



1 cm

normal



1,5 cm

## EM 5 OPÇÕES

• 7 cm - Liso  
0401400020

• 10 cm - Liso  
0401400022

• 7 cm - Frisado  
0401400021

• 10 cm - Frisado  
0401400023

• 15 cm - Frisado  
0401400027


LANÇAMENTO

# PERFIL METÁLICO

Material: Alumínio · Cor: Champagne  
Comprimento da barra: 2,50 m




CANTONEIRA



Largura: 3,3 cm  
Altura: 1,4 cm  
**0401440001**




PERFIL REDUTOR



Largura: 3,0 cm  
Altura: 0,3 cm  
**0401440002**



PERFIL T




Largura: 3,1 cm  
Altura: 0,6 cm  
**0401440003**

Largura: 2,8 cm  
Altura: 0,4 cm  
**0401440005**



PERFIL ARREMATE



Largura: 2,7 cm  
Altura: 0,2 cm  
**0401440004**

# ADESIVO ACRÍLICO ATÓXICO

IDEAL PARA: **PISOS VINÍLICOS**

**Rende 275 g por m<sup>2</sup>**  
com uso de espátula  
A4 (5 mm)



TESTADO RIGOROSAMENTE POR ESPECIALISTAS



ALTA ADESÃO



RECOMENDADO POR INSTALADORES



FÁCIL DE LIMPAR



**0401210242 - 4 KG**

Rende 14 m<sup>2</sup>



**0401210245 - 10 KG**

Rende 36 m<sup>2</sup>



**0401210243 - 20 KG**

Rende 72 m<sup>2</sup>

IDEAL PARA:

**RODAPÉS**

**RODAMEIOS**

**GUARNIÇÕES**

**RODATETOS**



**Rende 25 g por metro linear**  
1 linha por peça



**ÓTIMA RESISTÊNCIA**  
após a cura

## ALTA ADERÊNCIA EM ACABAMENTOS

**PRONTO  
PARA USO**

Acompanha bico para facilitar a aplicação.



**0401420001 - 400 g**

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	PERSONNALITÉ	VITAL	MAXIMUM	PRIME
Classificação de uso EN 685 ISO 10874	Residencial	22	23	23
	Comercial		31	31
Indicações de uso	Quarto/ Closet/ Sala de TV/ Lavabo	Quarto/ Sala de estar/Cozinha/ Banheiro	Consultórios/ Clínicas/ Escritórios	Sala de jantar/ Cozinha/ Área gourmet
Instalação	Colado	Colado	Colado	Colado
Espessura total (mm)	EN 428 / ISO 24346	2	2	2
Capa de uso de PVC (mm)	EN 429	0,10	0,15	0,20
Tamanho da régua/placa (mm)	EN 427 / ISO 24342	950 x 184 x 2	1219,2 x 228,6 x 2	950 x 184 x 2
Embalagem/caixa (mm)	EN 427 / ISO 24342	966 x 194 x 62	1223 x 234 x 30	966 x 194 x 62
Quantidade de régua por caixa		28	12	28
Número de faces por caixa		5	4	5
m <sup>2</sup> por embalagem/caixa		4,89	3,34	4,89
Peso total (kg/m <sup>2</sup> )	EN 430 / ISO 23997	3,48	3,76	3,52
Peso líquido - caixa (kg)		17	12,55	17,2
Peso bruto - caixa (kg)		17,5	12,95	17,5
Indentação residual (mm)	EN 433 / ISO 24343-1	< 0,1	0,04	0,02
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	< 0,25%	Pass	< 0,04%
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6	≥6	> 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica (kV)	EN 1815	< 2	< 2	< 2
Proteção superficial		PUR	PU	PUR
Proteção UV		Sim	Sim	Sim
Compatível com piso aquecido		Não	Sim	Não
Garantia Finottato (anos)	Residencial	10	10	10
	Comercial		5	5

# PISOS VINÍLICOS

ELEMENTAR	IMPONENTE	VERSATILE	NATIVA	QUADRATTA DUO	QUADRATTA	QUADRATTA PRO
23	23	23	23	23	23	23
31	31	33	31		31	33
Sala de jantar/ Cozinha/ Área gourmet	Área íntima hotelaria/ Boutique/ Academia	Restaurantes/ Cafeterias/ Corredores/Áreas comuns hotelaria	Sala comercial/ Showroom	Sala de estar/ Cozinha/Home office	Academia/ Sala de jogos/ Estúdios/ Escritórios	Escolas/ Estúdios/ Lojas / Coworking
Colado	Colado	Colado	Clicado	Colado	Colado	Colado
2	3	3	4,2 + 1,5 IXPE	2	3	3
0,30	0,30	0,50	0,30	0,15	0,30	0,50
1219,2 x 228,6 x 2	1219,2 x 228,6 x 3	950 x 184 x 3	1220 x 183 x 4,2	600 x 600 x 2	600 x 600 x 3	910 x 910 x 3
1229,2 x 233,6 x 32	1230 x 234 x 40	967 x 194 x 62	1225 x 185 x 62	609 x 614 x 40	609 x 609 x 35	915 x 915 x 25
14	12	19	10	15	10	6
5	4	5	5	2	2	2
3,9	3,34	3,32	2,23	5,4	3,6	4,97
3,46	5,39	4,82	8,30	3,72	5,55	4,95
13,5	18	16	19,49	20,25	20	24,6
13,8	18,3	16,5	19,99	21,25	21	25,6
< 0,10	≤ 0,1	< 0,10	≤ 0,08	≤ 0,1	≤ 0,1	< 0,10
Pass	Pass	< 0,25%	Pass	Pass	Pass	< 0,25%
R10	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Bfl-S1	Bfl – S1	Bfl-S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl-S1
Pass	Pass	> 6	≥6	Pass	Pass	> 6
Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
≤2 Kv	≤2	< 2	2	2	≤2	< 2
PU	PU	PUR	PU	PU	PU	PUR
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
10	10	10	10	10	10	10
5	5	7	7	5	5	7

**Finottato**

   finottato  
[www.finottato.com.br](http://www.finottato.com.br)



3070300006

