




———— CATÁLOGO DE PRODUTOS 2021 ————



Atuando no segmento da construção civil desde 2010, o grupo Grassi Construções, ramificou suas atividades em 2015 para a importação e comercialização de Pisos e Revestimentos. Com sua marca própria atende tanto no atacado quanto no varejo. Presente em todo o território nacional, através de representantes e parceiros.

A Casa Grassi, tem como premissa comercializar produtos da máxima qualidade e é por isso que sempre buscou parceiros que tenham o mesmo desejo. Nossos produtos são normatizados e certificados pelos órgãos internacionais competentes.

Busca sempre inovar seu portfólio de produtos, com intuito de estar alinhado com as tendências de mercado.

Queremos ter os melhores produtos, com preços competitivos e atendimento personalizado aos nossos clientes.

Índice

**04****PISOS VINÍlicos
COLEÇÃO CITIES****23****MANTAS
VINÍlicas****10****PISOS VINÍlicos
COLEÇÃO OFFICE****28****RODAPÉS, GUARNIÇÕES,
RODAMEIOS****15****PISOS VINÍlicos
COLEÇÃO PIETRA****32****PLACAS
DECORATIVAS****19****PISOS VINÍlicos
COLEÇÃO OLIMPO****34****ACESSÓRIOS**

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm

É um revestimento onde a matéria-prima principal é o policloreto de vinila (PVC), além de resina, fibras plastificantes, cargas minerais e pigmentos. É um piso de baixa espessura, leve e de grande durabilidade. Nossos pisos são fabricados com PVC 100% virgem, o que proporciona maior estabilidade e resistência.



Não faz toc-toc



Pode ser lavado



Conforto térmico



Resistente a risco e manchas



Fácil limpeza e manutenção



PVC 100% virgem



Composição do
piso vinílico



Toronto

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Berlim



Cannes



Carmel

Berlim




PXM20028

Cannes



PXM00759

Carmel



PXM16185

Régua

187 x 1227mm

Espessura

2mm

Capa de Uso

0,15 mm

M²/Caixa

4,13

Kg/Caixa

16 kg

**Uso Residencial
e Comercial Leve**

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Córdoba



Dakota



Dallas

Régua
 187 x 1227mm
Espessura
 2mm
Capa de Uso
 0,15 mm
M²/Caixa
 4,13
Kg/Caixa
 16 kg
Uso Residencial
e Comercial Leve

Córdoba



PXM20027

Dakota



PXM17680

Dallas



PXM17683

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Havana



Istambul



Laguna

Havana



PXM16427

Istambul



PXM20030

Laguna



PXM17566

Régua

187 x 1227mm

Espessura

2mm

Capa de Uso

0,15 mm

M²/Caixa

4,13

Kg/Caixa

16 kg

**Uso Residencial
e Comercial Leve**
 CASAGRASSI

www.casagrassi.com.br

7

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Lyon



Malta



Nápoles



Régua
187 x 1227mm
Espessura
2mm
Capa de Uso
0,15 mm
M²/Caixa
4,13
Kg/Caixa
16 kg
**Uso Residencial
e Comercial Leve**

Lyon



PXM20029

Malta



PXM20025

Nápoles




PXM17568

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Toronto



Vegas



Viena

Toronto



PXM20026

Vegas



PXM17682

Viena



PXM17684

Régua

187 x 1227mm

Espessura

2mm

Capa de Uso

0,15 mm

M²/Caixa

4,13

Kg/Caixa

16 kg

**Uso Residencial
e Comercial Leve**
www.casagrassi.com.br

9

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm

Destinado para ambientes com alto tráfego, a linha Office é uma opção para quem não abre mão das vantagens do piso vinílico. Recomendado para uso em todos os ambientes comerciais, como shoppings, lojas, hotéis, academias, etc. Transforme seu ambiente comercial em um local aconchegante e sofisticado.



Não faz toc-toc



Pode ser lavado



Conforto térmico



Resistente a risco e manchas



Fácil limpeza e manutenção



PVC 100% virgem



Composição do
piso vinílico

Canela



PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



Alegro



Aurora



Black Royal

Alegro



YDM102-2

Aurora



MSW6045

Black Royal



MSW6011

**Régua**

189 x 1229mm

Espessura

3mm

Capa de Uso

0,5 mm

M²/Caixa

3,25

Kg/Caixa

18,5 kg

**Uso Residencial e
Comercial Pesado**

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



Canela



Capri



Régua
189 x 1229mm
Espessura
3mm
Capa de Uso
0,5 mm
M²/Caixa
3,25
Kg/Caixa
18,5 kg
Uso Residencial e
Comercial Pesado

Canela



FC19005-2

Capri



JC6581-3

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



Cement



Grafito

Cement



MST8001

Grafito



YDM59-11



Régua
189 x 1229mm

Espessura
3mm

Capa de Uso
0,5 mm

M²/Caixa
3,25

Kg/Caixa
18,5 kg

**Uso Residencial e
Comercial Pesado**

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



Luna



Madero



Onix



Régua
189 x 1229mm
Espessura
3mm
Capa de Uso
0,5 mm
M²/Caixa
3,25
Kg/Caixa
18,5 kg
**Uso Residencial e
Comercial Pesado**

Luna



LS105-5

Madero



MSJ6009-13

Onix



YDM10-8

PISOS VINÍLICOS

Coleção Pietra 3mm

O piso vinílico em placa, traz para o ambiente o formato dos porcelanatos, mas com as vantagens do PVC. Indicada para áreas com alto tráfego como Shoppings, academias, hotéis, etc. Podem ser uma ótima opção para sua residência, pois as cores imitam pedras, mármore, granitos e cimento queimado.



Não faz toc-toc



Pode ser lavado



Conforto térmico




Resistente a risco e manchas




Fácil limpeza e manutenção



PVC 100% virgem



Composição do
piso vinílico



Roccia

PISOS VINÍLICOS


Coleção Pietra 3mm



Crema



Grigio



Mescolare




Placa
610x610mm
Espessura
3mm
Capa de Uso
0,5mm
M²/Caixa
3,72
Kg/Caixa
22 kg
**Uso Residencial
e Comercial Pesado**

Crema




PXS1619

Grigio



PXS16141

Mescolare



PXS0010

PISOS VINÍLICOS

Coleção Pietra 3mm




Nero




Roccia

Nero



PXS1616

Roccia



PXS1618

**Régua**

610x610mm

Espessura

3mm

Capa de Uso

0,5mm

M²/Caixa

3,72

Kg/Caixa

22 kg

**Uso Residencial
e Comercial Pesado**

PISOS VINÍLICOS

Ficha Técnica

Classificação de Uso	EN 685 ISO 10874	COLEÇÃO CITIES	COLEÇÃO OFFICE	COLEÇÃO PIETRA
		 23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Leve	 23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado 42 - Industrial médio	 23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado 42 - Industrial médio
Espessura total (EN 428)	EN428	2,0mm	3,0mm	3,0mm
Capa de uso	EN429	0,15mm	0,50mm	0,50mm
Apresentação da superfície	EN429	Textura Relevo	Textura Relevo	Textura Relevo
Percentual de PVC virgem		100%	100%	100%
Dimensões da régua/placa	EN427	187 x 1227mm	189 x 1229mm	610 x 610mm
Embalagens n° de régua	EN427	18 régua/ caixa	14 régua/ caixa	10 placas/ caixa
Medidas por caixa	EN427	4,13m²	3,25m²	3,72m²
Peso da caixa	EN427	16 kg	18,5 kg	22 kg
Determinação da massa por unidade de área	EN430	3,87kg/m²	5,70kg/m²	5,92kg/m²
Redução impacto do som	EN ISO 717-2	> 4.8dB	> 4.8dB	> 4.8dB
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Propagação de chamas	ISO 11925-2	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s
Fluxo de calor	EN ISO 9239-1	10.35 kW/m²	10.2 kW/m²	10.35 kW/m²
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,13%	< 0,10%	< 0,10%
Classificação de reação de fogo	NBR 16626	Classe II A	-	Classe II A
Resistência à abrasão	EN 660	Classe T	Classe T	Classe T
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6	> 6	> 6
Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Propriedades Anti derrapantes	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Fthalatos (Phthalate)	EN 14372 : 2004	Não Detectado	Não Detectado	Não Detectado
Coefficiente de fricção dinâmico	≥ 0,30	0,416	0,49	0,49

Certificados e honras



PISOS VINÍLICOS

Coleção Olimpo 5,2mm

O piso vinílico click SPC (Stone Polymer Comositer), é a evolução no segmento de pisos. Possui as mesmas vantagens dos pisos vinílicos convencionais, mas conta na sua composição com polímeros, carbonato de cálcio e substrato de plástico, que proporcionam para sua base maior rigidez e impermeabilidade, gerando uma estabilidade e dimensional maior. Seu maior diferencial esta na instalação (menos tempo, menor custo e pouca sujeira).

Os pisos vinílicos de SPC são indicados para áreas residenciais de grande circulação como quartos, salas, corredores e halls e áreas comerciais de circulação moderada como escritórios, hotéis, pousadas e lojas



Não faz toc-toc



Hipoalergênico



Pode ser lavado



100% Reciclável



Conforto térmico



Proteção UV



Resistente a risco e manchas



Anti-chamas



Fácil limpeza e manutenção




A prova d' água



PVC 100% virgem




Uso Residencial e Comercial



Composição do piso vinílico

Revestimento UV
Capa de uso
Papel Decorativo
SPC



Hermes

PISOS VINÍLICOS

Coleção Olimpo 5,2mm



Apolo



Ares



Ártemis



Régua
180 x 1220mm
Espessura
5,2mm
Capa de Uso
0,3mm
M²/Caixa
2,20
Kg/Caixa
19,5 kg
Uso Residencial e
Comercial Pesado

Apolo



JC6592-3

Ares



FC29061-2

Ártemis



FC19007-9

PISOS VINÍLICOS

Coleção Olimpo 5,2mm



Atena



Hera



Hermes

Atena



FC29106A-1

Hera



FC29076-1

Hermes



FC19017-6

**Régua**

180 x 1220mm

Espessura

5,2mm

Capa de Uso

0,3mm

M²/Caixa

2,20

Kg/Caixa

19,5 kg

**Uso Residencial e
Comercial Pesado**

PISOS VINÍLICOS

Ficha Técnica

Classificação de Uso	EN 685 ISO 10874	COLEÇÃO OLIMPO
		23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Moderado
Espessura total (EN 428)	EN428	5,2mm
Capa de uso	EN429	0,30mm
Apresentação da superfície	EN429	Textura Relevô
Manta IXPE	EN429	1mm
Dimensões da régua/placa	EN427	180x1220mm
Embalagens nº de réguas	EN427	10 réguas/ caixa
Medidas por caixa	EN427	2,20m²
Peso da caixa	EN427	19,5 kg
Determinação da massa por unidade de área	EN430	8,86kg/m²
Redução impacto do som	EN ISO 717-2	ΔLw 20dB
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl-S1
Propagação de chamas	ISO 11925-2	≤ 150mm em 15s
Fluxo de calor	EN ISO 9239-1	11 kW/m²
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Resistência à abrasão	EN 660	Classe T
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6
Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm
Propriedades Anti derrapantes	EN 13893	Classe DS
Fthalatos (Phthalate)	EN 14372 : 2004	Não Detectado
Coefficiente de fricção dinâmico	≥ 0,30	0,43

Certificados e honras



MANTAS VINÍLICAS

Uma forma prática e econômica, de você deixar seu ambiente mais aconchegante. O piso vinílico em manta é comercializado em rolo na metragem que voce desejar. A coleção conta com cores e estampas exclusivas.



Rápida instalação



Conforto térmico



Fácil limpeza e manutenção



Uso residencial



Piso vinílico
(em rolo)



Xadrez

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo
2mx15m
Espessura
0,7mm
M²/Rolo
30m²
Kg/Rolo
42 kg
Uso Residencial

Canela




2206

Carvalho Francês



410/24

Carvalho Mel



9906

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo
2mx15m
Espessura
0,7mm
M²/Rolo
30m²
Kg/Rolo
42 kg
Uso Residencial

Champagne




363/32

Cimento Claro



6512/M1

Cinza Andorinha



6604


www.casagrassi.com.br

25

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo
2mx15m
Espessura
0,7mm
M²/Rolo
30m²
Kg/Rolo
42 kg
Uso Residencial

Cumarú



2203

Ipê Café



9912

Malibu



5001

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo
2mx15m
Espessura
0,7mm
M²/Rolo
30m²
Kg/Rolo
42 kg
Uso Residencial

Maple



2204

Nogueira



410/60

Xadrez



107/19

RODAPÉS, Guarnições e Rodameios

Os rodapés, Guarnições e Rodameios de Poliestireno CASA GRASSI são fabricados a partir de matéria-prima reciclada, reduzindo o impacto ambiental e contribuindo para um mundo mais sustentável. Na cor branca não necessitam de pintura, devido a alta tecnologia empregada no acabamento final do produto, reduzindo custos da instalação.



Fácil limpeza e manutenção



Não necessita pintura



Imune a cupim



Rápida instalação



Rodameio

Rodapés (poliestireno)

■ Frisados preto

Código	Tamanho	Barras/Caixa
CG100P	100x15x2400mm	20
CG150P	150x15x2400mm	14
CG200P	200x15x2400mm	10




■ Frisados branco

Código	Tamanho	Barras/Caixa
CGR50	50x15x2400mm	36
CGR70	70x15x2400mm	28
CGR100	100x15x2400mm	20
CG120	120x15x2400mm	18
CG150	150x15x2400mm	14
CG200	200x15x2400mm	10
CG100slim	100x10x2250mm	27
CG120SP	120x20x2400mm	18



■ Lisos branco


Código	Tamanho	Barras/Caixa
CGR70L	70x15x2400mm	28
CGR100L	100x15x2400mm	20
CG150L	150x15x2400mm	14
CG50slim	50x10x2250mm	56



Guarnições e Rodameios (poliestireno)

Guarnição

Código	Modelo	Tamanho	Barras/Caixa
CGG70	Frisado	70x15x2250mm	28
CGG100	Frisado	100x15x2250mm	20
CGG70L	Liso	70x15x2250mm	28
CGG100L	Liso	100x15x2250mm	20



Rodameio

Código	Tamanho	Barras/Caixa
RM35	38x18x2400mm	48
RM50	50x18x2400mm	38
RM75	75x15x2400mm	16



RODAPÉS

Ficha Técnica

Características do Produto	Especificações	Resultados
Produtos	CGR50; CG50slim; CGR70; CGG70; CGR70L; CGG70L; CGR100; CGG100; CGR100L; CGG100L; CG100slim; CG120; CG120SP; CG150; CG150L; CG200; CG100P; CG150P; CG200P; RM35; RM50; RM75	
Local de fabricação	Importado	
Garantia	5 anos	
Cores	Branco e Preto	Conformidade
Comprimento	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC
Dureza (kJ/m ²)	>2.0	2.1
Firmeza (N/mm ²)	>8.0	9.6
2ª Camada	10%	10%
EPS	86.99%	86.99%
Capa	1%	1%
Coloração	<=0.01%	0.01%
Flexibilidade	2%	2%
Impermeabilidade	100%	100%
Estabilidade dimensional	100%	100%



Principais Vantagens



PAINÉIS

Decorativos (poliestireno)

Os painéis decorativos em poliestireno são a nova tendência na decoração, levando aconchego e sofisticação aos ambientes. Trazem a perfeição dos painéis em madeira, porém de forma sustentável e com a vantagem da resistência contra umidade. A instalação é feita de forma rápida e limpa no sistema "faça você mesmo".



Fácil limpeza e manutenção



Não necessita pintura



Imune a cupim




Rápida instalação



PN Carvalho

PAINÉIS DECORATIVOS (poliestireno)



Tamanho
122x12x2850mm
Barras/Caixa
14
Uso Residencial
e Comercial

PN Carvalho



PN Fendi



PN Gray




PN Legno



Acabamento Lateral

Código	Tamanho	Barras/Caixa
AC L ES	62,5x21mm	27
AC L DI	31,5x21mm	40
AC C ES	62,5x21mm	27
AC C DI	31,5x21mm	40
AC G ES	62,5x21mm	27
AC G DI	31,5x21mm	40
AC F ES	62,5x21mm	27
AC F DI	31,5x21mm	40



ACESSÓRIOS

A CASA GRASSI comercializam os melhores adesivos, silicões e rejuntas do mercado. São produtos da linha própria, além de MAPEI (líder mundial em adesivos), ELASTIL e FLEXMANN, que contribuirão para a instalação perfeita do seu piso em régua, placa, manta e rodapés.



Toronto

Acessórios

Código

666205

Especificação

Ultrabond Eco 4 LVT 5kg Mapei

Utilização

Cola p/ piso vinílico em régua

Rendimento20m²**Código**

10030060 (branco)

Código

10030070 (preto)

Especificação

Silicone Casa Grassi

Utilização

Silicone p/molduras em poliestireno

Rendimento

15ml

**Código**

666216

Especificação

Ultrabond Eco 4 LVT 16kg Mapei

Utilização

Cola p/ piso vinílico em régua

Rendimento64m²**Código**

258 (branco)

Código

260 (preto)

Especificação

Silicone PU Construção

Utilização

Silicone p/molduras em poliestireno

Rendimento

15ml

**Código**

PR021

Especificação

Cola Vinyl 0,9 kg Flexmann

Utilização

Cola p/ piso vinílico em manta

Rendimento5m²**Código**

PR022

Especificação

Cola Vinyl 3,5 kg Flexmann

Utilização

Cola p/ piso vinílico em manta

Rendimento20m²**Código**

714

Especificação

Rejunte Branco 450 gr Elastil

Utilização

Acabamento p/ molduras em poliestireno

Rendimento

25ml





Para mais informações:
contato@casagrassi.com

Endereço escritório:
Casa Grassi Comercial e Importadora Eireli
Rua Comendador Araújo, 499 cj 1001
10 andar | Centro | Curitiba PR

 www.casagrassi.com.br

 41 3398-0830

 @casagrassirevestimentos

 @casagrassirevestimentos

4ª EDIÇÃO: FEV/2021 | Imagens meramente ilustrativas.
A Scandian e Casa Grassi, reservam o direito de alterar especificações e características de seus produtos, sem aviso prévio.